

Depósitos de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio

Depósito Vertical Cerrado Base Plana

Referencia	Capacidad Litros	Diametro mm.	Altura mm.
DVBP05	5.000	2.000	1.800
DVBP08	8.000	2.000	2.740
DVBP10	10.000	2.000	3.380
DVBP12	12.000	2.000	4.000
DVBP15	15.000	2.400	3.530
DVBP20	20.000	2.400	4.640
DVBP25	25.000	2.400	5.740
DVBP30	30.000	2.400	6.850
DVBP35	35.000	2.400	7.950
DVBP40	40.000	3.000	5.930
DVBP45	45.000	3.000	6.640
DVBP50	50.000	3.000	7.340
DVBP60	60.000	3.000	8.200
DVBP80	80.000	3.000	11.600



* Para capacidades intermedias o superiores a 80.000 litros consultar al dpto. comercial Polifibra

Accesorios incluidos:

Boca de Hombre de Polietileno de 410 mm. Para limpieza interior
 Bridas Entrada y Salida de PRFV (medidas según capacidad)
 Anillo de Boca de Hombre (+100 mm.)
 Enganches grua para izado en vacío (según modelo)

Depósito Vertical Abierto Base Plana Tapa Superior Opcional

Referencia	Capacidad Litros	Diametro mm.	Altura mm.
DC05	5.000	2.000	1.590
DC08	8.000	2.000	2.540
DC10	10.000	2.000	3.180
DC12	12.000	2.000	3.820
DC15	15.000	2.400	3.320
DC20	20.000	2.400	4.420
DC25	25.000	2.400	5.530
DC30	30.000	2.400	6.640
DC35	35.000	2.400	7.740
DC40	40.000	3.000	5.660
DC45	45.000	3.000	6.370



** Para capacidades intermedias o superiores a 45.000 litros consultar al dpto. comercial Polifibra

Accesorios incluidos:

Tapa superior a medida opcional
 Bridas Entrada y Salida de PRFV (medidas según capacidad)

Disponemos de las certificaciones de calidad ISO 9001 E ISO 14001

ISO 9001
 BUREAU VERITAS
 Certification



ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 Certification




- Posición bridas según proyecto cliente
- Productos corrosivos consultar (concentración y temperatura)
- Pintamos su depósito con la imagen corporativa de su empresa

Depósitos de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio

Depósito Vertical de superficie con faldón

Referencia	Capacidad Litros	Diametro mm.	Altura mm.
DVF05	5.000	2.000	1.970
DVF06	6.500	2.000	2.450
DVF08	8.000	2.000	2.930
DVF10	10.000	2.000	3.560
DVF15	15.000	2.400	3.740
DVF20	20.000	2.400	4.850
DVF25	25.000	2.400	5.950
DVF30	30.000	3.000	4.780

* Para capacidades intermedias o superiores a 30.000 litros consultar al dpto. comercial Polifibra



Accesorios incluidos:

Boca de Hombre de Polietileno de 410 mm. Para limpieza interior
 Bridas Entrada y Vaciado Total de PRFV (medidas según capacidad)
 Anillo de Boca de Hombre (+100 mm.)
 Enganches grua para izado en vacío (según modelo)
 Altura del faldón 200 mm.

Depósito Vertical de superficie con apoyos

Referencia	Capacidad Litros	Diametro mm.	Altura mm.
DVPT05	5.000	2.000	1.970
DVPT06	6.500	2.000	2.450
DVPT08	8.000	2.000	2.930
DVPT10	10.000	2.000	3.560
DVPT15	15.000	2.400	3.740
DVPT20	20.000	2.400	4.850
DVPT25	25.000	2.400	5.950
DVPT30	30.000	3.000	4.780

** Para capacidades intermedias o superiores a 30.000 litros consultar al dpto. comercial Polifibra



Accesorios incluidos:

Tapa superior a medida opcional
 Bridas Entrada y Vaciado Total de PRFV (medidas según capacidad)
 Anillo de boca de hombre (+100 mm.)
 Enganches grua para izado en vacío
 Altura faldón 200 mm.

Disponemos de las certificaciones de calidad ISO 9001 E ISO 14001

ISO 9001
 BUREAU VERITAS
 Certification



ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 Certification




- Posición bridas según proyecto cliente
- Productos corrosivos consultar (concentración y temperatura)
- Pintamos su depósito con la imagen corporativa de su empresa

Depósitos de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio

Depósito Horizontal de Superficie con Bases de Apoyo

Referencia	Capacidad Litros	Diametro mm.	Longitud mm.
DHBA05	5.000	2.000	1.970
DHBA06	6.500	2.000	2.450
DHBA08	8.000	2.000	2.930
DHBA10	10.000	2.000	3.560
DHBA12	12.000	2.000	4.200
DHBA15	15.000	2.000	5.150
DHBA15	15.000	2.400	3.740
DHBA20	20.000	2.400	4.850
DHBA25	25.000	2.400	5.950
DHBA30	30.000	2.400	7.060
DHBA35	35.000	2.400	8.160
DHBA40	40.000	3.000	6.200
DHBA45	45.000	3.000	6.900



* Para capacidades intermedias o superiores a 45.000 litros consultar al dpto. comercial Polifibra

Accesorios incluidos:

Boca de Hombre de Polietileno de 410 mm. Para limpieza interior
 Bridas Entrada y Salida de PRFV (medidas según capacidad)
 Anillo de Boca de Hombre (+100 mm.)
 Enganches grua para izado en vacío (según modelo)
 La Altura de los apoyos es de 110 mm.

Depósito Horizontal para Enterrar con aros de refuerzo

Referencia	Capacidad Litros	Diametro mm.	Longitud mm.
DHAR05	5.000	2.000	1.970
DHAR06	6.500	2.000	2.450
DHAR08	8.000	2.000	2.930
DHAR10	10.000	2.000	3.560
DHAR12	12.000	2.000	4.200
DHAR15	15.000	2.400	3.740
DHAR20	20.000	2.400	4.850
DHAR25	25.000	2.400	5.950
DHAR30	30.000	2.400	7.060
DHAR35	35.000	2.400	8.160
DHAR40	40.000	3.000	6.200
DHAR45	45.000	3.000	6.900
DHAR50	50.000	3.000	7.610
DHAR60	60.000	3.000	9.020
DHAR80	80.000	3.000	11.850



** Para capacidades intermedias o superiores a 80.000 litros consultar al dpto. comercial Polifibra

Accesorios incluidos:

Boca de Hombre de Polietileno de 410 mm. Para limpieza interior
 Bridas Entrada y Salida de PRFV (medidas según capacidad)
 Anillo de boca de hombre (+100 mm.)
 Enganches grua para izado en vacío (según modelo)
 Aros de refuerzo incorporados

Disponemos de las certificaciones de calidad ISO 9001 E ISO 14001

ISO 9001
 BUREAU VERITAS
 Certification



ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 Certification



- Posición bridas según proyecto cliente
- Productos corrosivos consultar (concentración y temperatura)
- Pintamos su depósito con la imagen corporativa de su empresa

Depósitos de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio

Depósito Vertical para Enterrar Base Plana con aros de refuerzo

Referencia	Capacidad Litros	Diametro mm.	Altura mm.
DVAR05	5.000	2.000	1.800
DVAR08	8.000	2.000	2.740
DVAR10	10.000	2.000	3.380
DVAR12	12.000	2.000	4.000
DVAR15	15.000	2.400	3.530
DVAR20	20.000	2.400	4.640
DVAR25	25.000	2.400	5.740
DVAR30	30.000	2.400	6.850
DVAR35	35.000	2.400	7.950
DVAR40	40.000	3.000	5.930
DVAR45	45.000	3.000	6.640
DVAR50	50.000	3.000	7.340
DVAR60	60.000	3.000	8.200
DVAR80	80.000	3.000	11.600



* Para capacidades intermedias o superiores a 80.000 litros consultar al dpto. comercial Polifibra

Accesorios incluidos:

- Boca de Hombre de Polietileno de 410 mm. Para limpieza interior
- Bridas Entrada y Salida de PRFV (medidas según capacidad)
- Anillo de boca de hombre (+100 mm.)
- Enganches grua para izado en vacío (según modelo)
- Aros de refuerzo incorporados



Nuestros depósitos están fabricados mediante el sistema de enrollamiento continuo informatizado <<FILAMENT WINDING>>

Disponemos de las certificaciones de calidad ISO 9001 E ISO 14001

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



- Posición bridas según proyecto cliente
- Productos corrosivos consultar (concentración y temperatura)
- Pintamos su depósito con la imagen corporativa de su empresa